

HOW TO FIT ARMOUR

As body types vary from person to person and the closures on Race Face protective pads are constructed of either elasticized straps or stretch Neoprene, physically trying on the style in stores is always the best way to determine accurate sizing for your body type. As such, the following charts should only be used as a guide

Review the description and technical details of each protection style to select the Race Face protective wear that will best suit your needs.

Top Opening: Measure the top opening above the knee/elbow, below the quadricep/bicep.

Estimate your size by comparing your measurement with the fit chart, selecting the size closest to your measured result for the style you have selected.

Length: Now that you have estimated your size by following the instructions above, note the hard shell length that corresponds to your size. (this is the third measurement given in the chart).

Using a measuring tape and pen, measure this length from the center of knee/elbow down the shin/forearm and make a mark.

Bottom Opening: Using the pen mark as guide, measure the circumference of your leg/arm. If the result is within 2cm (0.75") of the chart measurement for the size you estimated above, this is your correct size.

If the measurement is off by more than 2cm (0.75"), or matching another size, we suggest that you re-check the Top Opening measurement and order according to that measurement. The Top Opening strap (or primary closure) secures pad placement while the Bottom Opening strap is a secondary closure.

PROTECTION FIT CHART

| RALLY FR/DH LEG | S | M | L | XL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Top Opening | 16½" (42 cm) | 17¼" (44 cm) | 18½" (47 cm) | 19¾" (50 cm) |
| Bottom Opening | 8¾" (22 cm) | 9½" (24 cm) | 10¼" (26 cm) | 11½" (29 cm) |
| Length | 13" (33 cm) | 13¾" (35 cm) | 14½" (37 cm) | 15¼" (39 cm) |
| RALLY FR/DH ARM | S | M | L | XL |
| Top Opening | 10¼" (26 cm) | 11" (28 cm) | 11¾" (30 cm) | 12½" (32 cm) |
| Bottom Opening | 6¼" (16 cm) | 7" (18 cm) | 7¾" (20 cm) | 8½" (22 cm) |
| Length | 8¼" (21 cm) | 9" (23 cm) | 9¾" (25 cm) | 10¼" (26 cm) |
| ZERO LW LEG | S | M | L | XL |
| Top Opening | 16½" (42 cm) | 17¼" (44 cm) | 18½" (47 cm) | 19¾" (50 cm) |
| Bottom Opening | 14½" (37 cm) | 15¼" (39 cm) | 16¼" (41 cm) | 17½" (44 cm) |
| Length | 9½" (24 cm) | 9½" (24 cm) | 10¼" (26 cm) | 10¼" (26 cm) |
| ZERO LW ARM | S | M | L | XL |
| Top Opening | 10¼" (26 cm) | 11" (28 cm) | 11¾" (30 cm) | 12½" (32 cm) |
| Bottom Opening | 9½" (24 cm) | 10¼" (26 cm) | 11" (28 cm) | 11¾" (30 cm) |
| Length | 6¼" (16 cm) | 6¼" (16 cm) | 6¼" (16 cm) | 6¼" (16 cm) |
| FLANK LEG | S | M | L | XL |
| Top Opening | 16½" (42 cm) | 17¼" (44 cm) | 18½" (47 cm) | 19¾" (50 cm) |
| Bottom Opening | 11½" (29 cm) | 12¼" (31 cm) | 13½" (34 cm) | 14½" (37 cm) |
| Length | 11" (28 cm) | 11" (28 cm) | 11" (28 cm) | 11" (28 cm) |
| DIG & AMBUSH KNEE | S | M | L | XL |
| Top Opening | 16½" (42 cm) | 17¼" (44 cm) | 18½" (47 cm) | 19¾" (50 cm) |
| Bottom Opening | 14¼" (36 cm) | 15" (38 cm) | 16¼" (41 cm) | 17½" (44 cm) |

| DIY WOMEN'S LEG | S | M | L |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Top Opening | 15" (38 cm) | 16½" (42 cm) | 18" (46 cm) |
| Bottom Opening | 9" (23 cm) | 9¾" (25 cm) | 10½" (27 cm) |
| Length | 12¾" (32 cm) | 13½" (34 cm) | 14¼" (36 cm) |
| DIY WOMEN'S ARM | S | M | L |
| Top Opening | 9½" (24 cm) | 10¼" (26 cm) | 11" (28 cm) |
| Bottom Opening | 6" (15 cm) | 6¾" (17 cm) | 7½" (19 cm) |
| Length | 8¼" (21 cm) | 9" (23 cm) | 9¾" (25 cm) |
| KHYBER KNEE | S | M | L |
| Top Opening | 15" (38 cm) | 16½" (42 cm) | 18" (46 cm) |
| Bottom Opening | 13½" (34 cm) | 15" (38 cm) | 16½" (42 cm) |

| PROTEKT YOUTH LEG | S/M | L/XL |
|-------------------|--------------|--------------|
| Top Opening | 12¾" (32 cm) | 13¾" (35 cm) |
| Bottom Opening | 6¾" (17 cm) | 7¾" (20 cm) |
| Length | 11" (28 cm) | 11¾" (30 cm) |
| PROTEKT YOUTH ARM | S/M | L/XL |
| Top Opening | 8¼" (21 cm) | 9" (23 cm) |
| Bottom Opening | 6" (15 cm) | 6¼" (16 cm) |
| Length | 7" (18 cm) | 7¾" (20 cm) |

COMMENT CHOISIR UNE PROTECTION BIEN AJUSTÉE



Comme la corpulence varie d'une personne à l'autre et que les fermetures des rembourrages de protection Race Face sont soit des sangles élastiques soit en néoprène extensible, essayer la protection sur soi dans le magasin est toujours la meilleure façon de déterminer la taille correcte bien ajustée au corps. C'est pourquoi le tableau ci-dessous ne doit être utilisé qu'à titre de guide :

Bien lire la description et les détails techniques de chaque type de protection afin de sélectionner l'équipement de protection Race Face le mieux adapté aux besoins de chacun.

Ouverture haut : Mesurer l'ouverture du haut de la protection au-dessus du genou ou du coude, sous le quadriceps ou le biceps.

Estimer la taille en comparant la mesure aux dimensions figurant au tableau des tailles, en sélectionnant la taille la plus près de la mesure pour le style sélectionné.

TABLEAU DES TAILLES DE PROTECTIONS – EN cm

| RALLY FR/DH JAMBE | P | M | G | TG |
|-------------------------------|----|----|----|----|
| Ouverture haut | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Ouverture bas | 22 | 24 | 26 | 29 |
| Longueur | 33 | 35 | 37 | 39 |
| RALLY FR/DH BRAS | P | M | G | TG |
| Ouverture haut | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Ouverture bas | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Longueur | 21 | 23 | 25 | 26 |
| ZERO LW JAMBE | P | M | G | TG |
| Ouverture haut | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Ouverture bas | 37 | 39 | 41 | 44 |
| Longueur | 24 | 24 | 26 | 26 |
| ZERO LW BRAS | P | M | G | TG |
| Ouverture haut | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Ouverture bas | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Longueur | 16 | 16 | 16 | 16 |
| FLANK JAMBE | P | M | G | TG |
| Ouverture haut | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Ouverture bas | 29 | 31 | 34 | 37 |
| Longueur | 28 | 28 | 28 | 28 |
| GENOUILLE PROFONDE REMBOURRÉE | P | M | G | TG |
| Ouverture haut | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Ouverture bas | 36 | 38 | 41 | 44 |

Longueur : Maintenant que vous avez estimé la taille de la protection en suivant les instructions précédentes, notez la longueur de la coquille dure correspondant à votre corpulence. (Il s'agit de la troisième dimension figurant au tableau.)

En utilisant un mètre à ruban et un crayon, mesurer la longueur entre le centre du genou ou du coude et le bas du tibia ou le bout de l'avant-bras et tracer un repère.

Ouverture bas : En utilisant le repère au crayon comme guide, mesurez la circonférence de votre jambe ou de votre bras. Si la mesure se trouve au plus à 2 cm (0,75 po) de la dimension figurant au tableau pour la taille estimée précédemment, c'est la taille qui vous convient.

Si la mesure se trouve à plus de 2 cm (0,75 po) ou si elle correspond à une autre taille, nous vous suggérons de vérifier à nouveau la mesure de l'ouverture haut et de choisir en fonction de cette mesure. La sangle de l'ouverture haut (ou fermeture principale) assure le positionnement sécuritaire du rembourrage tandis que la sangle de l'ouverture bas sert de fermeture secondaire.

| DIY WOMEN'S JAMBE | P | M | G |
|-------------------|----|----|----|
| Ouverture haut | 38 | 42 | 46 |
| Ouverture bas | 23 | 25 | 27 |
| Longueur | 32 | 34 | 36 |
| DIY WOMEN'S BRAS | P | M | G |
| Ouverture haut | 24 | 26 | 28 |
| Ouverture bas | 15 | 17 | 19 |
| Longueur | 21 | 23 | 25 |
| KYBER KNEE | P | M | G |
| Ouverture haut | 38 | 42 | 46 |
| Ouverture bas | 34 | 38 | 42 |

| PROTEKT YOUTH JAMBE | P/M | G/TG |
|---------------------|-----|------|
| Ouverture haut | 32 | 35 |
| Ouverture bas | 17 | 20 |
| Longueur | 28 | 30 |
| PROTEKT YOUTH BRAS | P/M | G/TG |
| Ouverture haut | 21 | 23 |
| Ouverture bas | 15 | 16 |
| Longueur | 18 | 20 |

WIE PROTEKTOREN ANGEPASST WERDEN

Da jeder Biker einen anderen Körperbau hat, und da die Verschlüsse der Race Face Schutzkleidung entweder mit elastischen Riemen oder aus dehnbarem Neopren konstruiert sind, ist es immer am Besten, die Protektoren im Geschäft anzuprobieren, um die am besten passende Größe zu finden. Daher sollten die folgenden Tabellen nur als Richtlinie verwendet werden.

Lesen Sie die Beschreibung und die technischen Details der einzelnen Protektoren-Modelle, um die Race Face-Protektoren auszuwählen, die Ihren Ansprüchen am besten genügen.

Obere Öffnung: Messen Sie die obere Öffnung oberhalb des Knies/Ellenbogens, unterhalb des Oberschenkels/ Oberarms.

Schätzen Sie Ihre Größe ab, indem Sie Ihre Maße mit der Maßtabelle vergleichen. Wählen Sie die Größe für das gewählte Modell, die am nächsten an Ihren Maßen liegt.

MAßTABELLE FÜR PROTEKTOREN – cm

| RALLY FR/DH BEINPROTEKTOREN | S | M | L | XL |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| Obere Öffnung | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Untere Öffnung | 22 | 24 | 26 | 29 |
| Länge | 33 | 35 | 37 | 39 |
| RALLY FR/DH ARMPROTEKTOREN | S | M | L | XL |
| Obere Öffnung | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Untere Öffnung | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Länge | 21 | 23 | 25 | 26 |
| ZERO LW BEINPROTEKTOREN | S | M | L | XL |
| Obere Öffnung | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Untere Öffnung | 37 | 39 | 41 | 44 |
| Länge | 24 | 24 | 26 | 26 |
| ZERO LW ARMPROTEKTOREN | S | M | L | XL |
| Obere Öffnung | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Untere Öffnung | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Länge | 16 | 16 | 16 | 16 |
| FLANK BEINPROTEKTOREN | S | M | L | XL |
| Obere Öffnung | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Untere Öffnung | 29 | 31 | 34 | 37 |
| Länge | 28 | 28 | 28 | 28 |
| DIG & AMBUSH KNIETEKTOREN | S | M | L | XL |
| Top Opening | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Untere Öffnung | 36 | 38 | 41 | 44 |

Länge: Nachdem Sie Ihre Größe entsprechend der obigen Anleitung abgeschätzt haben, sehen Sie sich die Länge der Hartschalen-Protektoren in Ihrer Größe an. (Dies ist jeweils das dritte Maß in der Tabelle.)

Verwenden Sie ein Maßband und einen Stift, und messen Sie diese Länge von der Mitte Ihres Knies/Ellenbogens am Schienbein/Unterarm entlang und markieren Sie die Länge mit dem Stift.

Untere Öffnung: Messen Sie an der Markierung den Umfang Ihres Beins/Arms. Falls das Maß um weniger als 2 cm von der Tabellenangabe für die von Ihnen geschätzten Größe (siehe oben) abweicht, haben Sie die richtige Größe gefunden.

Falls das Maß um mehr als 2 cm abweicht, oder einer anderen Größe entspricht, empfehlen wir, das Maß für die obere Öffnung noch einmal nachzuprüfen, und dann entsprechend dieses Maßes zu bestellen. Der Riemen an der oberen Öffnung dient dazu, den Protektor sicher zu platzieren, während der Riemen an der unteren Öffnung nur eine zusätzliche Befestigung darstellt. measurement and order according to that measurement. The Top Opening strap (or primary closure) secures pad placement while the Bottom Opening strap is a secondary closure.

| DIY WOMEN'S BEINPROTEKTOREN | S | M | L |
|-----------------------------|----|----|----|
| Obere Öffnung | 38 | 42 | 46 |
| Untere Öffnung | 23 | 25 | 27 |
| Länge | 32 | 34 | 36 |
| DIY WOMEN'S ARMPROTEKTOREN | S | M | L |
| Obere Öffnung | 24 | 26 | 28 |
| Untere Öffnung | 15 | 17 | 19 |
| Länge | 21 | 23 | 25 |
| KHYBER KNIETEKTOREN | S | M | L |
| Obere Öffnung | 38 | 42 | 46 |
| Untere Öffnung | 34 | 38 | 42 |

| PROTEKT JUGEND BEINPROTEKTOREN | S/M | L/XL |
|--------------------------------|-----|------|
| Obere Öffnung | 32 | 35 |
| Untere Öffnung | 17 | 20 |
| Länge | 28 | 30 |
| PROTEKT JUGEND- ARMPROTEKTOREN | S/M | L/XL |
| Obere Öffnung | 21 | 23 |
| Bottom Opening | 15 | 16 |
| Länge | 18 | 20 |